vrtnina	mesec		temperatura v 0C		količina semena g/100m2		število rastlin/ druž. člana	dolžina vrstice m / druž. člana
	setev	presajanje sadik	minimalna T zemlje za setev ali presajanje	optimalna T zemlje za setev ali presajanje	direktna setev	vzgoja sadik		
cvetača	februar - april, konec julija začetek avgusta	konec marca - sredina maja, konec avgusta	5	20	5 - 12	3	5	
brokoli	februar - april, konec julija začetek avgusta	konec marca - sredina maja, konec avgusta	5	20	5 - 7	3	3	
zelje, rdeče zelje, glavnati ohrovt	februar - junij	marec do začetek julija za kisanje marec do sredina avgusta za svežo porabo	5	20	4 - 6	3	5 - 10	
brstični ohrovt, listnati ohrovt	april - maj	maj - junij	5	20	5 - 7	3	2 - 3	
kolerabica	februar - september	marec - sredina septembra (na prosto) sredina oktobra (rastlinjak)	5	20	8 - 10	4 - 6	6 - 10	
podzemna koleraba, repa	april, junij, julij	-	5	20	5	-	0,5 - 1,5	

© www.bodieko.si več nasvetov Miše Pušenjak najdete v rubriki Vrt na https://www.bodieko.si/vrt-vrtnarjenje

vrtnina	mesec		temperatura v 0C		količina semena g/100m2		število rastlin/ druž. člana	dolžina vrstice m / druž. člana
	setev	presajanje sadik	minimalna T zemlje za setev ali presajanje	optimalna T zemlje za setev ali presajanje	direktna setev	vzgoja sadik		
kitajski kapus, pak choi	konec junija do konec julija	avgust	5	20	5 - 7	3	5 - 10	
korenček	druga polovica aprila - konec julija, za prezimovanje še enkrat sredina avgusta do sredine septembra	april - september	10	22	4 - 6	-		2 - 3
peteršilj	druga polovica aprila - konec junija, za prezimovanje še enkrat sredina avgusta do sredine septembra	marec, april pa vse do sredine septembra	10	25	4 - 10	3,5		1
pastinak	druga polovica aprila - konec maja	-	15	25	15	-	1	
zelena	januar - marec	april, maj, najkasneje sredina junija	15	20	-	1		5
rdeča pesa	april do julij	april do julij	10	20	150 - 200	-		1,5 - 3

vrtnina	mesec		temperatura v 0C		količina semena g/100m2		število rastlin/ druž. člana	dolžina vrstice m / druž. člana
	setev	presajanje sadik	minimalna T zemlje za setev ali presajanje	optimalna T zemlje za setev ali presajanje	direktna setev	vzgoja sadik		
redkvica	marec, april, september, oktober	-	3 - 5	20	50 - 100	ob redčenju lahko razsadimo, sadik ne vzgajamo		0,5 - 1
redkev	junij, julij	-	5	20	30 - 50	-		1
solata	februar - sredina avgusta (letne solate), september, oktober (zimske solate)	zadnje presajanje letnih solat začetek septembra, zimskih solat sredina oktobra	3	15 - 18	10 - 20	5 - 10	4 - 6 glav/mesec	0,5 m na mesec
radič	junij - sredina julija	junij, julij, sredina avgusta	10	15	15- 20	8 - 10	5 - 10 glavnati letni radič	1 prezimne sorte
endivija	konec maja do sredina julija	junij, julij, sredina avgusta	10	15	15 - 20	8 - 10	5	1
motovilec	avgust - začetek oktobra (konec oktobra v rastl.), februar, marec, april	avgust, september, oktober	0	20	150 - 200	100		1 - 1,5 m za jesensko in spomladansko uporabo skupaj
špinača	avgust - oktober, marec - april	-	1	15 - 20	300	-		0,6 jeseni in enako spomladi
blitva ali mangold	april - avgust	april - september	5	15 - 20	120 - 150	80 - 120	2 - 3	

© www.bodieko.si več nasvetov Miše Pušenjak najdete v rubriki Vrt na https://www.bodieko.si/vrt-vrtnarjenje

vrtnina	mesec		temperatura v 0C		količina semena g/100m2		število rastlin/ druž. člana	dolžina vrstice m / druž. člana
	setev	presajanje sadik	minimalna T zemlje za setev ali presajanje	optimalna T zemlje za setev ali presajanje	direktna setev	vzgoja sadik		
čebula	januar -april (direktna setev semena), februar - maj, sajenje čebulčka, avgust: (setev semena), konec septembra, oktober (sajenje čebulčka)	marec - april in september do oktober (sadike iz semena)	5	15 - 20	50 - 80 seme 1 - 2 kg čebulček	30 - 50		3 - 4
por	januar - maj	marec - julij		15 - 20	20	10 - 15		10 in več
česen	-	februar, marec: spomladanski česen, oktober do november jesenski česen	0	15	1,5 - 2 kg	-		1 - 2
paradižnik	februar - začetek aprila	april samo v rastlinjake, maj na prosto, junij še enkrat v rastlinjake	18	20 - 25	-	2 - 4	2 - 4	
paprika	januar - marec	po 15. maju na prosto, v začetku maja v rastlinjake	18	25	-	4 - 8	3 -5	

© www.bodieko.si več nasvetov Miše Pušenjak najdete v rubriki Vrt na https://www.bodieko.si/vrt-vrtnarjenje

vrtnina	mesec		temperatura v 0C		količina semena g/100m2		število rastlin/ druž. člana	dolžina vrstice m / druž. člana
	setev	presajanje sadik	minimalna T zemlje za setev ali presajanje	optimalna T zemlje za setev ali presajanje	direktna setev	vzgoja sadik		
jajčevec	januar, februar	po 15. maju na prosto, v začetku maja v rastlinjake	20	25 - 28	-	4 - 6	1 - 2	
kumare	marec (za sadike), maj do julij direktna setev	april v rastlinjake maj - julij na prosto	15	25 - 28	30 - 40	10	1 - 2 za solato, do 10 za vlaganje	
bučke	marec, ponovno pa v juniju (za sadike), maj do julij direktna setev	maj - julij	15	25 - 28	40 - 50	30 - 40	3	
buče	marec (za sadike), maj (direktna setev)	maj	15	25	50	20 - 25	5	
lubenice, melone	marec (za sadike), maj (direktna setev)	junij	20	25 - 28	50	20 - 25	1	
visok fižol	maj - konec junija	-	15	25	0,7 - 1,5	-	10	-
vrtnina	mesec		temperatura v 0C		količina semena g/100m2		število rastlin/ druž. člana	dolžina vrstice m / druž. člana
	setev	presajanje sadik	minimalna T zemlje za setev ali presajanje	optimalna T zemlje za setev ali presajanje	direktna setev	vzgoja sadik		

vrtnina	mesec		temperatura v 0C		količina semena g/100m2		število rastlin/ druž. člana	dolžina vrstice m / druž. člana
	setev	presajanje sadik	minimalna T zemlje za setev ali presajanje	optimalna T zemlje za setev ali presajanje	direktna setev	vzgoja sadik		
grah	januar za sadike, v rastlinjak , februar ali marec na prosto, v nižjih predelih Slovenije, posebej na Primorskem se obnese tudi setev v začetku novembra	februar, marec	1	20	2,5	-	-	6 (tudi za zmrzovanje)
nizek fižol	april - avgust	april do julij	15	25	1 - 1,5	-	-	1,5
bob	januar za sadike, v rastlinjak , februar ali marec na prosto, v nižjih predelih Slovenije, posebej na Primorskem se obnese tudi setev v začeku novembra	februar, marec	1	20	2	-		1,5
dolga vigna	april samo za sadike, maj	maj	15	25	0,5 - 0,7	-	15	

vrtnina	mesec		temperatura v 0C		količina semena g/100m2		število rastlin/ druž. člana	dolžina vrstice m / druž. člana
	setev	presajanje sadik	minimalna T zemlje za setev ali presajanje	optimalna T zemlje za setev ali presajanje	direktna setev	vzgoja sadik		
leča, čičerika	april samo za sadike, maj do začetek junija	maj do začetek junija	15	25	2	-		1
sladki krompir	januar gomolj začeti nakaljevati za pognjake, potem iz poganjkov potaknjence	sredina maja	15	20	potrebujemo 3 potaknjence m2: 1 gomolj		2 - 3	
zgodnji krompir	marec (nakaljen, s pokrivanjem), april, ponovno pa konec junija ali v začetku julija	-	8	15	25 - 30	-		4,5